









青岛星航维度国际贸易有限公司

Qingdao Stellarverse International Co.,Ltd

目录

CONTENTS

医院挂墙板系统 Wall Cladding System	立洁抗菌板 Hygienic Board	实验室应用 Laboratory Application	储物柜 Locker	卫生间隔断系统 Toilet Cubicle System	户外板挂墙系统 Exterior Wall Cladding
					

医院挂墙板系统 Wall Cladding System5	可乐椅 color chair	—
立洁抗菌板 Hygienic Board11	卫生间隔断系统 Toilet Cubicle System	—
实验室应用 Laboratory Application17	户外板挂墙系统 Exterior Wall Cladding	—
储物柜 Locker19	CNC加工 CNC Processing	—



医院挂墙板系统

Wall Cladding System

立洁挂墙板系统由抗菌板以及金属框架结构组成，墙板内可安装管线，美观的同时又方便的开设部分隐蔽性检修模块，方便定期的工程检修。

广泛应用在医院，机场，车站，体育馆，学校等公共场所。

LJIE Wall Cladding System is consist of LJIE phenolic resin solid compact laminate and metal framework,the pipelines should be uninstalled under the panel,beautiful and easy for regular maintenance.
Applications building,hospital, business center,educational center,etc.

深圳前海壹号
2016年项目

16000平米干挂

卓越
壹号公寓
36611111

5

立洁抗菌板挂墙系统全球第一个实现“4D 立体洁净”标准的挂墙系统

- 1、外观洁净不易着灰，零污垢；
- 2、上等牛皮纸，对自然零残存；
- 3、生产过程高温高压，有害物质零残存；
- 4、安装后无辐射无粉尘，对人体零伤害。实现从外观到材质，生产过程到对人体影响的四维立体洁净。

LJIE Wall Cladding System is the first to bring out the concept of“4D”clean laminate
Dimension 1--on the product itself, clean surface, no dirt, no radiation.
Dimension 2--on the raw material, it's environmentally friendly, no pollution and damage.
Dimension 3--during the high temperature and high pressure production, no harmful residue.
Dimension 4--during the installation, there's no dust, harmless to the health.
This is from appearance to material, production and effect to person, Realize Four Dimension Clean.

6



立洁医院挂墙板系统

LIJIE Hospital Wall System



经典案例

黑龙江省肿瘤医院护墙板项目
4mm 粘贴: 8万平方项目
2015年项目

Part of in 4mm Adnc sive System
Heilongjiang Timor Hoepital Wal Cladding Project
Dia:8000 Square



4mm 粘贴模型



立洁抗菌挂墙板
LIJIE HPL wallcladding




防水防潮 低碳环保 颜色丰富
Resistance to water,moisture
Green and odorless
Rich in color

8mm 干挂模型



抗菌洁净 防火防水 安装便捷
Antibacterial and easy to clean
waterproof and fireooror
easy to install

立洁抗菌挂墙板
LIJIE HPL wallcladding



挂墙板护角

wall cladding conner

医院挂墙板系统


Wall Cladding System




结构节点图 Framework

地板与墙角连接 Skirting Board
 柱子阳角阴角 Pillar, concave corner convex corner
 窗台弯曲板 window sill postforming board


天花板与墙连接 wall & ceiling
 弯曲板 postforming board
 导流槽弯曲板 wall Corner protector board




立洁抗菌板背栓挂装示意图




立洁抗菌板转角示意图




立洁抗菌板立面剖图



立洁抗菌板水平剖图



立洁抗菌板吊



立洁抗菌板地面连接示意图



立洁挂墙板

Li Jie Wall Hanging Plate

立洁挂墙板是一种新型结构性装饰材料，在装饰工程中发挥着越来越重要的作用，其所具备的卓越的性能，完美效果都给客户以无可取代的感受。

LUIE Phenolic Resin Compact Grade Laminate plays an increasingly important role in the decoration works as a kind of new structural decorative material by its excellent performance and perfect effect.

南充市中心医院8000平方

经典案例

中国中医科学院广安门医院挂墙项目
南京解放军八一医院挂墙项目
张家港市第一人民医院挂墙项目
阿尔及利亚酒店管理学院挂墙项目
Part of cases in wall ladding:Guang
An men hospital (GAM),china 81
hospital of PLA Nanjing,china
Zhangjiagang First Peoples Hospital,
china.



立洁抗菌板

LI JIE ANTIBACTERIAL BOARD



性能 Excellent Performance

- a. 防水、防潮、防霉;
- c. 耐撞击、耐磨、耐刮花;
- e. 防火、耐烟灼;
- g. 稳定性强、平整不易变形;
- b. 抗强酸强碱、耐化学腐蚀;
- d. 抗菌易清洁、抗紫外线;
- f. 无毒无害无异味、绿色环保、无辐射;
- h. 表面处理丰富、颜色多样;
- a)Resistance to water,moisture and mildew
- c)Resistance to wear and impact,scratch
- e)Resistance to cigarette burus,fireproof
- g)Extremely durable,not easy to deform
- b)Resistance to acid and alkli,chemical corrosion
- d)Auti bacterial,easy clean,anti-UV rays,no fade
- f)no radiation,no toxic,green,no smell
- h)Be various in surface and edge peocessing,rich in color



可自撑安装
Self-supporting installation



耐刮花
Scratch Resistance



防火、阻燃
Fire Retardant Grade



耐烟灼
Cigarette Burns Resistance



耐腐蚀
Stain Resistance



抗菌、适用各种医疗环境
Excellent Hygienic Properties



抗紫外线
Uv Light Resistance



颜色丰富、装饰性强
Wide Range Of Colours And Design



防水、防潮、防霉
Water,Moisture and Mildew Resistance




耐冲击
Impact Resistance

组成 Composition

立洁抗菌板，也叫抗倍特板(HPL) 是由多层被酚醛树脂浸渍过的上等牛皮纸和经三聚氰胺处理过的进口装饰色纸，层叠后再用蚀纹钢板在150℃高温1430PSI高压环境压制而成，内芯为黑色，表面特殊处理，性能优越，厚度可依需要调整牛皮纸张数，从2mm到25mm皆可制作。

LJIE phenolic resin compact grade laminate,also known as HPL compact laminate panel is an environmentally friendly board,which is made of melamine impregnated resin decorative paper and layers of black or brown phenolic resin krafts stacked and compressed under high temperature(>150℃)and high pressure(1430psi)by special steel mold The thickness can be customized within 2mm to 25mm.



组成 Composition

1220*1830mm	1220*2440mm	1220*3050mm	1220*3660mm
1310*2800mm	1525*1830mm	1525*3050mm	1525*3660mm
1830*1830mm	1830*2440mm	1830*3050mm	1830*3660mm
厚度Thickness	2mm到25mm 2mm to 25mm		

立洁防火板

Li Jie Fire Board

组成 Composition



抗菌板技术参数

Technical Performance Index On Exterior Phenolic Compact Laminate Board

TEST测试名称	TSTAND标准	技术参数FIELD	UNIT单位	RESULT测试结果
密度density	ISO 1183	Mass	g/cm ³	≥1.38
厚度thickness	EN 4382-5	5.0≤e≤8.0 8.0≤e≤12.0	mm	tol±0.4 tol±0.5
平面内变形flatness	EN 4382-9	6.0≤e≤10.0 10.0≤e≤-	Curve mm	≤5.0 ≤3.0
弯曲模数bending module	ISO 178	Strength	Mpa	≥9000
弯曲强度bending stress	ISO 178	Strength	Mpa	≥80
拉伸强度tensile strength	EN IOS 527-2	Strength	Mpa	≥60
坑落球冲击 impact resistance (large d ball)	EN 438-2-21	ball droptickness ≥6mm	drop height mm	≥1800
耐火性能fire performance	EN 13501-1:2002	classification	e≥6mm	B-s1.do
抗潮性 moisture resistance	EN 438-2-15	mass increase appearance	mm grade (tableII)	≤8 ≤4
高温下尺寸稳定性 dimensional stability at high temperature	EN 438-2-17	accumulated dimensional change	%	≤0.3 (L) ≤0.6 (T)
耐候性 weather resistance	EN 438-2-19	appearance index of bending stress	grado (table II) Ds Dm	≥4 ≤0.95 ≤0.95
耐紫外线 ultravioletray resistance	EN 438-2-28	contrast	grey scale (1-5)	≥4 (1500hrs exposure)
耐老化性 (包括光和氙弧照射) resitance toartificial aging (including light, xenon arc strength)	EN 438-2-29	appearance	grade (1-5)	≥4 (1500hrs exposure)
		contrast	grey scale	≥3 exposure brightness of 650 mj/m ²
		appearance	grade (table I)	≥4 exposure brightness of 650 mj/m ²

实验室应用

Laboratory Application

China HPL Board



立洁理化板卓越性能

1. 防静电、抗强酸强碱、内化学腐蚀；
2. 防火阻燃、耐烟灼；
3. 防水防潮、绿色环保；
4. 耐磨耐刮花；

立洁理化板是针对实验室等有特殊要求的专业级台面板经过特殊的处理具有了超强耐腐蚀，抗菌，防静电，耐热等性能。

广泛应用于医药，化学实验室，物理实验室工作台面及对表面要求高的工作台等场所。

UIE solid physiochemical board is developed for the customers who have special requirement on strong chemical resistance, antimicrobial, anti-static, anti-heat application fields: chemical laboratory countertops, physics labotops, etc.

Size

4×8,4×10,5×10,5×12

厚度 Thickness

12.7mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm

Color

黑色, 深绿, 灰色, 白色
Black, Green, Gray, White



经典案例


深圳市第三人民医院实验室项目
衡水市东方家园家居会展中心理化板项目
昆明农大微型猪种实验室理化板项目
Shenzhen Third Peoples Hospital Laboratory Project
Hengshui Oriental Home Furnishing Exhibition in the physiochemical board project
Kunming Nongda Miniature Pig Lab physics and chemistry board project.

储物柜

HPL Locker

立洁储物柜具有耐撞击经久耐用，防火，防水防潮防锈，易清洁保养不滋生霉菌无异味的优越性能，且设计灵活色彩丰富，是传统储物柜无法比拟的。广泛应用于学校，游泳馆，桑拿休闲中心，购物中心办公室，机场，火车站，医院等公共场所。

LUJIE lockers are durable and durable, fireproof, waterproof and moisture-proof, easy cleaning and maintenance do not mold no smell, superior performance. Moreover, the design is flexible and colorful which is not comparable to traditional lockers. Widely used in schools, swimming pools, sauna and recreation center, Shopping mall office, airport, railway station, hospital and other public places.



经典案例

- 中国建筑储物柜项目
- 香港大学储物柜项目
- 香港文理学院柜子项目
- 迪拜J&k PRO JECT储物柜项目
- China building lockers project.
- Hong Kong university lockers project.
- Hong Kong arts and sciences college chest project.
- Dubai J&k PRO JECT locker project.

储物柜

HPL Locker



款式 Flexible Style

1-5门1-5 doors per column
Z形门 Z-shape door
斜门 beveled door

锁具 Lock

可配多种锁具，如密码锁，
电子锁，号码牌及腕锁等。
Can be equipped with various
locks, such as password locks,
Electronic locks, number CARDS
and wrist locks, etc.



正本

阿尔及利亚国际会议中心浴室柜 采购合同

项目名称：CIC 国际会议中心项目

采购内容：抗倍特板浴室柜

合同编号：ALGERIA-PUR-MATER

尺寸 Dimension

标准规格为300mm(宽)×1800mm(高)×450mm(深)；

柜宽和柜深刻根据特殊需求接受定制；

门板12毫米，侧板8毫米，背板4毫米，隔板4毫米，采用铝材立柱，不锈钢合页

Standard size: 300mm(w)×1800mm(h)×450mm(d)；

Width and depth could be customized.

thickness: door panel: 12 mm; sidepanel: 8 mm; back panel: 4 mm;
division panel: 4 mm.

Accessory: Aluminum profile stripes. Stainless hinges.

刘

可乐椅

Color Chair

色彩绚丽
四季恒温
不霉不腐
防火防水
廿年如新


Colorful
Seasonal temperature
No mildew
Fireproof and waterproof
New Year



长凳 Bench

立洁长椅系列是一种可与卫生间隔断系统及储物柜配套的理想装置，颜色丰富，款式多样，尺寸可定做。
款式：双面挂钩型、单面挂钩型和无挂钩型。

Lijie bench series is an idea device that can be matched with bathroom partition system and lockers.
Style: Double hook, single hook and no hook.



卫浴隔断系统

Toilet Cubicle System

立洁卫浴隔断系统是立洁板材与高档隔断配件的完美组合，以其杰出的设计和产品质量，在赋予私密空间的同时，其特有的优美造型、流动韵律给人以经典高雅的视觉美感赢得了市场的高度认可。

广泛应用于购物广场、商业中心、学校、医院、健身中心、机场等公共场所。

The sanitary isolation system is the perfect combination of the vertical separation plate and high-quality accessories. Its outstanding design and product quality, while granting privacy space, its unique elegant shape and flowing rhythm give the person with the classical elegant visual beauty win the high recognition of the market. It is widely used in shopping malls, commercial centers, schools, hospitals, fitness centers, airports and other public places.



经典案例

驻港部队大楼隔断项目
深圳北站卫生间隔断项目
盐田港工业大厦卫生间隔断项目
河内UNIS 大学卫生间隔断项目
Separation of Force Blding in Hong Kong
Shenzhen North Station Toilet Separation Project
Yantian Port Industrial Tai Ai Toilet Zhanban Project
UNIS University Toilet Separation Project,Hanoi


High quality Stainless Steel Accessories

精铸316不锈钢配件



Stainless Steel Partitions Accessories

304不锈钢配件



卫浴隔断系统

Toilet Cubicle System



款式 Style

- 悬挂式卫生间隔断 Hanging toilet partition
- 顶天立地卫生间隔断 Intimate toilet partition
- 立地式卫生间隔断 Site-type toilet partition

配件 Accessories

- 尼龙配件 Nylon accessories
- 不锈钢配件 Stainless steel fittings



户外板挂墙系统

Exterior Wall Cladding System

立洁户外板在立洁酚醛树脂板的基础上，强化了抗紫外线，耐候性，防水等特性，可用作户外家具及挂墙。

广泛应用于户外场所，如公园，沙滩，游泳池，露天购物中心，建筑外墙等。

LUIE Exterior Board strengthen the features of Anti-UV raye,weather resistance,waterproof, which can be made into outdoor furniture and wall ladding board.

aplications fields:garden,beach,seimming pool,outdoor shopping mall,building facades etc.

LieTELenNg

经典案例

广州市政会议中心外墙

新加坡体育城户外板台面项目

伦敦温布利球场户外板台面项目

中建集团援非项目-阿尔及利亚国际会议中心

Guangzhou Municipal Convention Center Exterior Wall

Singapore Sports City Outdoor Board Countertop Project

London Wembley Stadium Outdoor Board Countertop Project


China Construction Group Aid Africa Project-Algeria International Conference Center





数控CNC 精密加工系列

CNC Precision Processing




抗倍特板

Compact laminate pane



权威认证 Certification Authority




洗手间案例



20年持之以恒专注于优质卫生间隔断  环保级隔断板材光滑平整 性能稳定

上百种颜色款式随心选择 私人定制  一站式服务体验让您省时省力更省心

公司所选原材料均能通过 ISO 国际质量管理体系认证, 产品质量严格以绿色、环保、经典、时尚为标准理念。并提供完美的设计, 使产品更贴近市场。力求每一项工程都做到卓越、舒适、完善。

 公司一直坚持“诚信、专业、严谨、创新”的企业信条, 经过多年的努力, 创造了在卫生间隔断领域的一个质量品牌, 产品广泛应用于机场、学校、写字楼、酒店、医院等公共场所, 外观设计独特, 使用功能完美, 形成了更省心、更安全、更高效、更时尚、更环保五大优势。

选择我们的理由

我们的服务

卫生间隔断板材可选颜色上百种, 可自由定制; 针对高档场所, 我们可提供高雅、时尚、更具人性化设计的卫生间隔断产品。拥有庞大的技术与客服团队, 为您提供 24 小时在线服务。检收产品时, 如发现因运输过程中产品损坏, 公司漏供、错供或少供等问题, 公司接收通知后, 将在 24 小时内作出答复;

我们的专业

20 年持之以恒专注于优质卫生间隔断, 多年安装施工经验专注更专业, 值得您信赖。使用环保级隔断板材, 外形光滑平整, 造型美观时尚大方, 性能稳定持久耐用。上百种颜色款式随心选择, 定制, 完善的设计安装服务体系, 专为客户提升好的产品 and 优质服务

防潮板系列

防潮板防水、防霉、不变形、不变色、不破裂、抗菌、阻燃、易清洁、是卫生间隔断优选板材。表面平整，纹理逼真，容重均匀，厚度误差小，耐污染，耐老化，美观。在生产过程中，用胶量较小，环保系数相对较高。防潮板内部为交叉错落结构的颗粒状，各部方向的性能基本相同，结构比较均匀，因此握钉力好，横向承重好。防潮性能较强，吸收水份后膨胀系数较小，不易变形。对于卫生间隔断来说，脏污的清理也是一个很重要的性能，防潮板表面光滑易清洁，可以保持卫生间隔断的干净卫生。



防潮板板材
MOISTUREPROOF PLATE PLATE



防潮板 + 尼龙配件
MOISTUREPROOF PLATE PLATE



防潮板 + 尼龙配件



▶ 防潮板 + 尼龙配件
MOISTUREPROOF PLATE PLATE



防潮板 + 不锈钢配件



防潮板 + 不锈钢配件
MOISTUREPROOF PLATE PLATE



防潮板 + 不锈钢
MOISTUREPROOF PLATE

防潮板 + 不锈钢配件



防潮板 + 不锈钢配件
MOISTUREPROOF PLATE PLATE



防潮板 + 不锈钢
MOISTUREPROOF PLATE

抗倍特一代

抗倍特板是木制纤维与热固树脂经高压聚合制成的高强平板,采用特殊技术而形成的一体化着色树脂装饰化表层,卫生间常用板材厚度为 12MM。具有防水、防火、防潮,耐腐蚀、耐酸碱、耐撞击、耐热、耐烟灼的性能。森蒂抗倍特隔断板具有防水防潮、耐刮、耐磨、防火性能好抗撞击。色泽鲜艳,美丽持久,节约空间,整齐有序,外表美观,稳固耐用。



抗倍特板材一代
ONE GENERATION OF ANTI DOUBLE PLATE



抗倍特板材一代
ONE GENERATION OF ANTI DOUBLE PLATE



抗倍特二代

二代板是有三聚氰胺浸渍过的装饰纸和木纤维经过高温压制而成,卫生间常用板材厚度为 12MM、16MM、18MM。性价比高。具有防水、防火、防潮,耐腐蚀、耐酸碱、耐撞击、耐热、耐烟灼的性能。森蒂抗倍特隔断板具有防水防潮、耐刮、耐磨、防火性能好抗撞击。色泽鲜艳,美丽持久,节约空间,整齐有序,外表美观,稳固耐用。



抗倍特板材二代
TWO GENERATION OF ANTI DOUBLE PLATE



抗倍特 + 尼龙配件
TWO GENERATION OF ANTI DOUBLE PLATE



抗倍特二代



▶ 不锈钢配件

TWO GENERATION OF ANTI DOUBLE PLATE



抗倍特二代



不锈钢配件

TWO GENERATION OF ANTI DOUBLE PLATE



PVC 空腔板系列

PVC 防水卫生间隔断是以高分子聚合物为基本原料制成的一种防渗防水的卫生间隔断,既可以防止液体渗漏,也可以预防气体挥发。在建筑、交通、地铁、隧道、工程建设中广泛运用。PVC 防水卫生间隔断是一种新形式的卫生间隔断材料,一经问世就收到了广大消费者的认可和选购。防水防潮、防霉、防虫蛀。PVC 卫生距离断由于板材本身结构紧凑,所以在隔音保湿方面也具备优异的机能。安装用度要比抗倍特低很多。



 PVC 空腔板
PVC CAVITY PLATE



 PVC 空腔板
PVC CAVITY PLATE



铝蜂窝板系列


蜂窝铝材料面板大,重量轻,强度高,安装方便,质轻、节能、可大大降低物体载荷、易于安装、维护及可回收性强;其性价比明显高于钢板,有效地节省材料。由于蜂窝芯处于竖向的受力状态,而每件板有无数个固定的蜂窝,不会产生移动,因而使板材本身状态极为稳定,耐撞击。封边为高强度工业铝型材,表面氧化或喷涂处理,既美观又保证了强度。专用复合工艺,使铝蜂窝板具有更显著的优异特性。剥离强度高、耐候性强、罩面漆色泽持久,能抗风化、抗化学腐蚀,豪华美观。高质量材质和先进加工工艺,确保铝蜂窝板经久耐用,产品高雅、时尚、更具人性化设计。



蜂窝铝板材
HONEYCOMB ALUMINUM SHEET




蜂窝铝板材
HONEYCOMB ALUMINUM SHEET



复合板系列

复合板卫生间隔断材料也被叫做蜂巢板外贴夹板或者是美耐板,它的重量非常轻便,多种颜色、花色可供选择,成品外观时尚大气。使用铝或不锈钢的边条进行收边,适合使用在干燥、常温的环境当中,没有对于防火等级的相关要求。



复合板系列

COMPOSITE PLATE SERIES



复合板系列

COMPOSITE PLATE SERIES



钢板系列

金属板卫生间隔断,其面板选用优质的 5052AH14 高锰合金铝板与镀锌钢板为基材,属一种高质量、轻质、高强度隔断材料。使用传统的热压机复合,产品复合过程由低温 - 中温 - 高温 - 中温 - 低温 - 定型冷却 - 下板。使金属蜂窝板更牢固,更抗弯绕,板块更平直,质量更稳定,多姿多彩,可供选择的颜色众多。表面使用高品质环保粉末涂料喷涂力求为客户打造无毒、环保的卫生间隔断。

▶ 钢板系列
STEEL PLATE SERIES



▶ 钢板系列
STEEL PLATE SERIES



小便挡板



小便挡板
URINAL BAFFLE



小便挡板




尺寸可定制
【常用尺寸规格
1200*500mm
900*450mm】



幼儿园卫生间隔断



▶ 幼儿园卫生间隔断
BATHROOM PARTITION IN KINDERGARTEN





SD-001



SD-002



SD-005



SD-006



SD-003



SD-004



SD-007



SD-008